

## Информация

о проверке организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на предмет безопасности оборудования детских площадок в соответствии с «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Росстандарта от 24 июня 2013 г. №182-ст

Муниципальный район Бураевский район Республики Башкортостан

На основании приказа МКУ ОО АМР Бураевский район образования № 71 от 8 февраля 2023 г. в период с 13 по 15 февраля 2023 года комиссией в составе: Булатовой З.Ф., заместителя начальника МКУ ОО АМР Бураевский район РБ, Закировой Л.Ф., руководителя ММС МКУ ОО АМР Бураевский район РБ, Садриевой Г.Ф., методиста МКУ ОО АМР Бураевский район, проведена выездная внеплановая проверка образовательных организаций на предмет безопасности оборудования детских площадок, расположенных на территориях дошкольных образовательных организаций (далее ДОО).

Комиссия осуществляла проверку в соответствии с планом - заданием:

1. Визуальный осмотр игровой площадки и оборудования:
  - чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
  - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
  - наличие выступающих, острых частей и деталей оборудования;
  - наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
  - отсутствие деталей, оборудования;
  - чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
  - структурную целостность оборудования.
2. Проверка документации:
  - Наличие в ДОО актов ежегодного основного осмотра детских площадок;
  - Наличие журнала в ДОО о ежедневном осмотре игровых площадок и оборудования;
  - Наличие журнала о проведении инструктажей воспитателей на рабочем месте.

Основные итоги проверки:

В муниципальном районе Бураевский район Республики Башкортостан функционирует 4 дошкольных образовательных организаций, 12 дошкольных образовательных групп.

Во всех ДОО имеются акты ежегодного основного осмотра и журналы ежедневного осмотра детских площадок и игрового оборудования, проводятся инструктажи с сотрудниками.

На прогулочных участках чисто, отсутствуют выступающие, острые части и детали оборудования, соблюдается расстояние от частей оборудования до поверхности игровой площадки; структурная целостность оборудования не нарушена. Обнаружены незначительные дефекты и неисправности элементов оборудования.

В некоторых дошкольных группах, функционирующих на базе сельских школ, выявлены случаи несвоевременной очистки территории от снега.

По итогам внеплановой проверки руководителям образовательных организаций рекомендовано:

- устранить выявленные замечания в срок до 17.02.2023г., предоставить фотоотчет на почту Отдела образования ;

- повысить ответственность сотрудников ДОО за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса и проведения прогулок;

- провести внеплановые инструктажи по охране жизни и здоровья детей, в том числе на прогулках;


- при проведении проверок по безопасности оборудования детских площадок руководствоваться «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Росстандарта от 24 июня 2013 г. №182-ст;

- ежедневно проводить обход здания и территории ДОО, в том числе детских площадок, с занесением записей в журнал ежедневного осмотра игровых площадок и оборудования;

- своевременно устранять все выявленные факторы, несущие угрозу жизни и здоровья детей и сотрудников;

- своевременно очищать от снега территорию ДОО, в том числе детские площадки, здание (кровлю); организовать регулярную уборку наледи на подходах к учреждению, дорожках и ступеньках, обработку их песчаной смесью, обеспечить расчистку путей подъезда в ДОО для специального транспорта, расчистку эвакуационных путей и выходов. При необходимости огородить участки проходов (подходов) огораживающими лентами в местах, где возможен сход снега с кровель.

15.02.2023 г.



Булатова З.Ф.

Закирова Л.Ф.

Садриева Г.Ф.